



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS

CONCURSO: MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este **caderno de provas**, **o cartão-resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome.**
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato **deve assinar**.
3. Este caderno de provas **contém 90** (noventa) **questões**, todas com 4 (quatro) alternativas. Para cada questão existe apenas **UMA** resposta **certa**. O caderno de provas só será trocado se apresentar problema de impressão.
4. O caderno de provas **será devolvido** ao fiscal, juntamente com o **cartão-resposta**.
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar certa. A **interpretação** das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n.º 1 à de n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. A **rasura** implicará a **anulação da resposta**.
7. Na página de número 27, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu gabarito. **Recorte-a e leve-a consigo**.
8. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A **saída do candidato** só será permitida após transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os **três últimos** candidatos a terminar a prova **deverão retirar-se da sala simultaneamente**.
9. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 13 de outubro, após as 16 (dezesseis) horas, no site do Tribunal de Justiça **www.tj.sc.gov.br** e na **Sala das Comissões**, 11º andar. O resultado **não** será fornecido por telefone.

FLORIANÓPOLIS, 11 de Novembro de 2007.

A COMISSÃO

LÍNGUA PORTUGUESA

SOLIDÃO E CONFLITOS DE WILHELM REICH

Às vésperas da abertura do testamento do psicanalista, peça propõe olhar atento sobre suas idéias.

Sozinho em um quarto escuro, Wilhelm Reich (1897-1957) ouve vozes de interlocutores imaginários – e conversa com eles. Questiona as razões de estar preso e relembra episódios de sua vida. Fala sobre a adolescência tumultuada, a faculdade de medicina, o contato com a psicanálise e o rompimento com Freud. Pensa nas fugas que empreendeu para escapar às perseguições nazistas e protesta contra a rejeição às suas idéias pela sociedade burguesa. Por fim, compara sua trajetória às de outras pessoas incompreendidas socialmente.

O espetáculo *O assassinato de Wilhelm Reich* pretende apresentar parte do pensamento do polêmico psicanalista austríaco. A peça entra em cartaz no ano em que deve ser divulgado seu testamento. Em março de 1957, Reich escreveu o documento com a determinação de que só fosse aberto meio século depois de sua morte.

O pensamento do psicanalista sempre provocou reações intensas, tanto de aprovação quanto de discordância. Com idéias avançadas para seu tempo, foi precursor de condutas sociais: em 1931 já sugeria a distribuição de preservativos, a legalização do aborto e a proteção de crianças e adolescentes contra a sedução de adultos. Em sua obra procurou conciliar bem-estar coletivo e saúde física e mental. Morreu em novembro de 1957, numa prisão americana, vítima de ataque cardíaco.

O assassinato de Wilhelm Reich. Texto e direção de Marcos Davi. Teatro Ruth Escobar. Rua dos Ingleses, 209, São Paulo, SP. Tel.: (11) 3289-2358.

Mente&Cérebro. São Paulo, Ano V, n^o 176 – Setembro 2007, p.12

1ª Questão: Após leitura atenta, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento expresso no texto:

- a) Freud, Reich e Jung, com suas idéias convergentes, formam a base da psicanálise.
- b) Tendo sofrido perseguições sob o regime nazista, Reich teve, finalmente, suas idéias precursoras de condutas sociais aceitas pela burguesia americana.
- c) O espetáculo levanta um protesto contra a prisão de Wilhelm Reich, quando a solidão o vitimou.
- d) Segundo Reich, a realização humana dependia tanto do plano individual (saúde física e mental) como do bem-estar em sociedade.

2ª Questão: Ainda com base no que o texto exprime, assinale a alternativa **correta**.

- a) O pensamento polêmico de Reich repercutiu tanto na sua própria vida que acabou perdendo o controle mental e ouvindo vozes imaginárias.
- b) Entre os pontos complexos do seu pensamento consta o da conivência com a sedução de crianças e adolescentes.
- c) O texto previne os leitores sobre a visão errônea do espetáculo, que focaliza apenas parte do pensamento de Reich.
- d) As idéias avançadas de Reich provocavam reações extremadas de aprovação e de rejeição.

3ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que está de acordo com as idéias expressas no texto:

- a) O espetáculo *O assassinato de Wilhelm Reich* retrata um psicanalista polêmico que se sentiu incompreendido pela sociedade.
- b) Wilhelm Reich desenvolveu um método terapêutico radical, centrado totalmente no poder da mente.
- c) No testamento que Reich deixou, o psicanalista austríaco se retrata de algumas das suas idéias avançadas.
- d) Reich sofreu perseguições nazistas devido às suas idéias burguesas.

4ª Questão: Analise as proposições abaixo, em relação ao emprego dos pronomes, e assinale a alternativa **correta**:

- I. Se é para mim pagar, esqueça; não trouxe dinheiro.
- II. Futuras gerações ainda se perguntarão como foi possível viver sem internet.
- III. Ninguém se havia lembrado de fazer as inscrições com antecedência.
- IV. Se você precisar, posso te ajudar em matemática.
- V. Discutimos, mas tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre mim e ela.

- a) II, IV
- b) II, III, V
- c) I, II, IV
- d) III, IV

5ª Questão: Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação à regência:

- a) Informo-os de que podem iniciar a prova.
- b) Os brasileiros aspiram a um país sem corrupção.
- c) Com este frio, prefiro ficar aqui do que sair da sala.
- d) O povo está desejoso de que se encontre uma saída para a crise do desemprego no Brasil.

6ª Questão: Analise as proposições abaixo em relação à concordância e assinale a alternativa **correta**:

- I. Nem a omissão da maioria dos brasileiros, nem a corrupção impune dos políticos são sinais de país desenvolvido.
- II. Com a corrupção, cria-se barreiras para o desenvolvimento social.
- III. O desejo de competir, a garra de vencer, a fé em superar obstáculos, estava presente em cada atleta.
- IV. Pontes, viadutos, túneis, tudo isso é prioridade em uma capital como Florianópolis.
- V. Paciência é necessário para resolver as questões da prova.

- a) II, IV
- b) II, III
- c) I, III, V
- d) I, IV, V

7ª Questão: Analise as palavras lisonjeada, táxi, anexo, viola quanto ao número de letras e de fonemas, e assinale a alternativa em que a seqüência está **correta**:

- a) 10 – 9; 4 – 5; 5 – 6; 5 – 5
- b) 10 – 10; 4 – 5; 5 – 5; 5 – 5
- c) 10 – 9; 4 – 4; 5 – 5; 5 – 5
- d) 10 – 9; 4 – 4; 5 – 5; 4 – 5

8ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que o uso (ou não) da crase está **correto**:

- I. A noite cai lentamente.
- II. Ontem a noite a polícia prendeu quatro assaltantes em São José.
- III. Comprei o imóvel a prazo.
- IV. A nova lei não se aplica à pessoas de boa índole.
- V. Há pessoas insensíveis à dor do próximo.

- a) I, II, IV
- b) II, III, V
- c) I, III, V
- d) II, IV, V

9ª Questão: Analise as proposições abaixo e enumere a **coluna II** de acordo com a função dos termos sublinhados na **coluna I** e, a seguir, assinale a alternativa **correta**:

Coluna I

Coluna II

- | | |
|--|---|
| <p>1. Na votação da CPMF, no Congresso, não faltou momento <u>em que</u> as discussões se tornassem mais agressivas, com argumentos e opiniões calorosos e contraditórios.</p> <p>2. O gerente confia <u>em seus funcionários</u>.</p> <p>3. Uma casa própria, <u>meu maior sonho</u>, evaporou-se com as novas taxas de juros.</p> <p>4. Os deputados votaram contrariamente <u>aos interesses do povo</u>.</p> <p>5. Muitas experiências <u>científicas</u> fracassaram.</p> | <p>() complemento nominal</p> <p>() objeto indireto</p> <p>() adjunto adverbial</p> <p>() adjunto adnominal</p> <p>() aposto</p> |
|--|---|

- a) 2, 4, 1, 5, 3
- b) 4, 2, 1, 5, 3
- c) 4, 2, 3, 5, 1
- d) 5, 2, 4, 1, 3

10ª Questão: Observe as proposições abaixo, quanto ao emprego do acento indicador de crase, e assinale a alternativa que inclui somente proposições **corretas**:

- I. Fomos à casa do empregador para exigir resposta às nossas reivindicações.
- II. Os rostos impassíveis disfarçavam às emoções da população.
- III. Seguiu a profissão de advogado, devido à influência do pai.
- IV. Para aumentar o salário, passou à entregar compras em domicílio às segundas-feiras.
- V. Queixo-me às rosas; mas que bobagem, as rosas não falam!

- a) I, II, IV
- b) I, III, V
- c) II, III, IV
- d) II, IV, V

CONHECIMENTOS GERAIS

Geografia

11ª Questão: Sobre a localização geográfica do Brasil e de suas unidades da federação assinale as alternativas **corretas**:

- I. O ponto extremo-norte do Brasil, divisa com a Guiana Francesa, é a foz do rio Oiapoque, no Estado do Amapá por isto, dizemos: - “O Brasil se estende do Oiapoque ao Chuí ...”
- II. Por ocupar a parte centro-oriental e ser o país de maior extensão da América do Sul ,o Brasil faz fronteiras com quase todos os países sul-americanos exceto, com o Chile, o Equador e Peru. A nossa maior fronteira terrestre é com a Argentina.
- III. O Estado de Santa Catarina está localizado totalmente ao sul do paralelo de 23°27’Sul. Esta posição geográfica identifica uma característica marcante do estado, a sua subtropicalidade.
- IV. A Constituição Brasileira de 1988 transformou territórios em estados e criou um novo estado, o de Tocantins, desmembrado do norte de Goiás. Portanto, após esta data a Republica Federativa do Brasil passou a contar com 27 unidades político-administrativas.

Estão **corretas** as alternativas:

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) Todas estão corretas

12ª Questão: Sobre o espaço econômico brasileiro relacione a produção econômica e as áreas correspondentes:

- A. Estado do Mato Grosso e Sul do Pará
- B. Meio-Oeste e Extremo-Oeste Catarinense
- C. Vale do Rio dos Sinos e Serras Gaúchas
- D. Vale do Rio São Francisco

- () – Região calçadista e vinícola
- () – Agricultura mecanizada da soja e algodão
- () – Fruticultura irrigada para exportação
- () – Gigantes da agroindústria de aves e suínos.

A associação **correta** é:

- a) B, A, C, D
- b) C, D, B, A
- c) A, B, D, C
- d) C, A, D, B

13ª Questão: No final do Séc. XX a mundialização da economia capitalista se caracterizou pelo fenômeno denominado globalização e a formação de blocos econômicos regionais. Com relação a esses temas assinale a alternativa **correta**:

- a) Em 2002, o Tratado de Maastricht chega à união total quando todos os países que integram a União Européia adotam uma moeda única - o EURO –
- b) O NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) integra em um mesmo espaço econômico países que se caracterizam pelo grande desenvolvimento econômico e elevados Índices de Desenvolvimento Humano, não havendo grandes desigualdades entre eles.
- c) A União Européia (U.E) que foi o exemplo seguido pelo resto do mundo, comemora em 2007, seus 50 anos de existência. Mudou o nome de Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Européia para União Européia, formada hoje com 27 países membros.
- d) O MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul) que surge em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, e Bolívia, recebe em 2006 um novo membro a Venezuela.

14ª Questão: Sobre as paisagens naturais do Brasil, assinale as alternativas **corretas**:

- I. Os Cerrados constituem um ecossistema típico de clima tropical sub-úmido, onde a vegetação rasteira é entremeada por arbustos retorcidos, de casca grossa e folhas cerosas. Um ecossistema que apresenta uma grande biodiversidade.
- II. O domínio da Caatinga caracteriza-se pelo intemperismo físico, pela drenagem intermitente, pela depressão sertaneja e vegetação xerófila.
- III. A sub-região do Nordeste, conhecida como Meio-Norte é formada pelos estados do Maranhão e do Piauí, constitui uma área de transição entre o Sertão e a Amazônia, onde aparece a Mata dos Cocais e a atividade extrativa do babaçu e da carnaúba.
- IV. O domínio da Araucária corresponde a uma região de relevo baixo e plano com clima tropical típico, alternadamente úmido e seco, recoberto por uma floresta homogênea, a Mata dos Pinhais.

Estão **corretas** as alternativas:

- a) II, III e IV
- b) I, II e III
- c) I e IV
- d) Todas estão corretas.

15ª Questão: Com relação ao espaço agrário brasileiro assinale a alternativa **correta**:

- a) O enriquecimento de parcela dos proprietários agrícolas reflete favoravelmente no conjunto da população rural porque vem acompanhado de uma redistribuição de renda, diminuindo portanto, a concentração de terras no país.
- b) O Brasil se destaca no contexto mundial como exportador de produtos agrícolas e a modernização e as transformações econômicas no setor agrário brasileiro estão orientados no binômio industrialização – exportação.
- c) Na estrutura fundiária do estado de Santa Catarina encontramos uma maior concentração de latifúndios nos vales fluviais, como no vale de Itajaí e do rio Tubarão. Isto porque são as áreas de colonização mais antiga.
- d) Devido à modernização do setor agrário do Brasil, aliado à obtenção de créditos e à pesquisa tecnológica, os problemas agrícolas brasileiros têm sido solucionados, especialmente aqueles relacionados à degradação ambiental.

História

16ª Questão: No ano de 1947, o então Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, pronuncia um discurso que marcaria os anos seguintes. Para muitos historiadores, cientistas políticos, sociólogos e políticos, tinha início uma nova disputa internacional. Era a **Guerra Fria**. Esse tenso e conturbado período da história da humanidade foi marcado pelo(a):

- a) confronto ideológico entre o Norte, desenvolvido e o Sul, em desenvolvimento.
- b) distensão política e construção de um mundo marcado pela solidariedade e respeito às diferenças sociais, políticas e econômicas.
- c) desconfiança entre americanos e ingleses e disputa de áreas de influência.
- d) polarização do mundo em dois blocos político-militares, o soviético (socialista) e o estadunidense (capitalista).

17ª Questão: “A matança foi previsível. Na madrugada de sexta-feira passada (19/10/2007), duas explosões ... mataram pelo menos 130 pessoas e deixaram perto de 500 feridos em Karachi, no Paquistão.” – Veja, 24 de outubro de 2007

A respeito das ações terroristas que têm se tornado cada vez mais freqüente, podemos afirmar que:

- a) os atentados terroristas têm servido de combustível para a política intervencionista norte-americana, como acontece no Afeganistão e no Iraque.
- b) a derrubada do World Trade Center fez os EUA recuarem e negociarem a paz com Israel.
- c) a invasão americana ao Iraque, em 2003, contribuiu para reduzir enormemente as ações dos grupos extremistas do Oriente Médio.
- d) depois do atentado em Madri e em Londres, os grupos terroristas foram desbaratados e seus líderes presos.

18ª Questão: “O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais consciente em relação a sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente: é uma coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é, antes de mais nada, inocular-se a substância social e ocupar um espaço social.”

(Adaptado de BISOL, José Paulo. In: "A questão agrária no Brasil". São Paulo: Atual, 1997.)

O texto acima é uma bem construída reflexão sobre um dos maiores problemas que envolve o Brasil contemporâneo – a questão fundiária. A esse respeito, aponte a alternativa **correta**:

- a) a luta pela terra representa a luta por dignidade, transformação, inclusão social e o consumismo.
- b) a concentração da riqueza nacional nas mãos de poucos não compromete o desenvolvimento da nação, uma vez que somos a oitava economia do mundo.
- c) a luta pela terra pouca importância tem para o Brasil, pois somos um país industrializado e com o campo bem mecanizado.
- d) a luta pela terra expressa a luta por mais dignidade, trabalho, melhor distribuição de riqueza e oportunidades para muitos brasileiros e para atingir isto é necessário organização.

19ª Questão: A respeito dos atuais presidentes latino-americanos, assinale a alternativa **correta**:

- a) na Bolívia foi eleito o cocaleiro Evo Morales.
- b) Hugo Chaves anunciou uma aproximação com os EUA.
- c) Nestor Kirchner nacionalizou todo o sistema bancário argentino.
- d) Fidel Castro reaparece na imprensa cubana e reassume como presidente da ilha, após três anos de afastamento.

20ª Questão: *"... Meu Brasil ...
que sonha com a volta do irmão do Henfil
com tanta gente que partiu num rabo de foguete
chora a nossa pátria mãe gentil
choram Marias e Clarices no solo do Brasi l..."*

O BÊBADO E A EQUILIBRISTA, de João Bosco e Aldir Blanc

Podemos associar a famosa canção acima a que período da **História do Brasil**?

- a) Ditadura Militar.
- b) Era Vargas.
- c) República Oligárquica.
- d) República Populista.

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA


OBSERVAÇÕES:

1. *A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “**clicar**” significa a operação de pressionar o botão esquerdo do mouse;*
2. *Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração padrão em português do Brasil.*

21ª Questão: Através dos recursos de formatação condicional da planilha eletrônica Microsoft Excel foram especificadas as duas seguintes condições para uma determinada célula:

- I. Aplicar a formatação “itálico” caso o valor da célula seja entre 1 e 5;
- II. Aplicar a formatação “negrito” caso o valor da célula seja entre 3 e 7.

A imagem a seguir ilustra a definição dessas condições:



Com base nessas informações, ao ser inserido o valor 4 nessa célula o Excel:

- a) Aplicará somente a formatação “itálico” ao conteúdo da célula.
- b) Aplicará somente a formatação “negrito” ao conteúdo da célula.
- c) Aplicará as formatações “itálico” e “negrito” ao conteúdo da célula.
- d) Exibirá uma mensagem de erro informando sobre o “conflito de condições”.

22ª Questão: Em uma planilha do Microsoft Excel, com a aplicação da fórmula =SE(1>2;VERDADEIRO;FALSO) o programa:

- a) Exibe o valor VERDADEIRO.
- b) Exibe o valor FALSO.
- c) Exibe uma mensagem de erro alertando sobre “argumentos incompatíveis”.
- d) Exibe o valor #REF.

23ª Questão: Sobre os recursos de numeração de páginas do Microsoft Word, obtidos a partir da opção “Números de páginas” do menu “Inserir”, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É possível inserir a numeração de páginas tanto no cabeçalho quanto no rodapé.
- b) É possível alinhar a numeração das páginas à direita.
- c) A numeração de páginas é mostrada, obrigatoriamente, em todas as páginas do documento.
- d) A numeração das páginas pode ser exibida em algarismos romanos (I, II, III, IV...).

24ª Questão: Com relação aos recursos de manipulação de documentos no Microsoft Word, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **correta**:

- I. É possível imprimir as propriedades de um documento.
- II. Não permite que um arquivo seja gravado com a extensão “.txt”.
- III. Antes de criar um novo documento, é necessário fechar todos os documentos abertos.
- IV. A partir da opção “Salvar como” é possível gravar uma cópia de um documento com um nome diferente do atual.

- a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

25ª Questão: Com relação ao uso “bloco de notas”, acessório do sistema operacional Windows XP, na configuração padrão em português, assinale a alternativa **correta**:

- a) O “bloco de notas” é um programa que pode ser usado para a edição de documentos simples.
- b) Trata-se de um bloco de papel com 48 páginas, que acompanha as versões originais do Windows XP.
- c) Uma das formas de abrir o “bloco de notas” é digitar, na barra de endereços do Internet Explorer, a expressão “abra o bloco de notas” e em seguida pressionar a tecla “Enter”.
- d) Possui recursos avançados para criação de mala direta, através da integração com o banco de dados “Notepad Data Bank” que acompanha a versão original do produto.

26ª Questão: Durante a utilização do aplicativo Windows Explorer, o que ocorre quando o usuário clica com o botão direito do mouse sobre um arquivo?

- a) O arquivo é automaticamente enviado para a lixeira.
- b) O arquivo é automaticamente movido para a pasta “Meus Documentos”.
- c) É exibido um “menu de atalho”, com os comandos mais comuns para o arquivo.
- d) É exibida uma mensagem de erro, informando que não é possível utilizar o botão direito do mouse no Windows Explorer.


27ª Questão: Sobre a utilização da internet através do navegador Internet Explorer 7, assinale a alternativa **correta**:

- a) Em uma página da internet, todas as palavras que são exibidas na cor azul representam um link para outras páginas.
- b) O endereço de todas as páginas da internet começa obrigatoriamente com “www”.
- c) Para acessar uma página que é referenciada por um link, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o link e pressionar a tecla “ENTER”.
- d) No Internet Explorer, pode-se verificar se um item de uma página é um link movendo o ponteiro do mouse sobre ele. Se o ponteiro se transformar em uma mão, o item é um link.


28ª Questão: Com relação aos recursos do navegador Internet Explorer 7 assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Utilizando a caixa “Pesquisa Instantânea” é possível pesquisar na Web a partir da barra de Endereços.
- b) Permite que seja exibido o código-fonte de uma página da internet.
- c) Permite que seja alterado o conteúdo de uma página da internet, a partir da opção “Conteúdo” do menu “Editar”.
- d) Possui o recurso “Filtro de phishing”, que ajuda a detectar sites de “phishing scam”.

Atenção: As questões 29ª e 30ª são baseadas na imagem a seguir, que mostra a janela de criação de mensagem no cliente de correio eletrônico Outlook Express 6, versão em português, na sua configuração padrão original.



29ª Questão: Assinale a alternativa **correta**:

- a) É possível salvar um rascunho da mensagem e trabalhar nele posteriormente, através da opção “Salvar” do menu “Arquivo”.
- b) Uma das formas de enviar a mensagem para mais de um destinatário é digitar o endereço de e-mail de cada destinatário no campo “Para:”, separando-os com um sinal de adição (+).
- c) Se o usuário clicar no botão  sem ter informado nenhum endereço de e-mail nos campos “Para:”, “Cc:” ou “Cco:” a mensagem será enviada para todos os endereços constantes no Catálogo de Endereços.
- d) O usuário pode enviar a mensagem a todos os endereços constantes no Catálogo de Endereços digitando um asterisco (*) no campo “Para:”.

30ª Questão: Sobre o campo “Cco:” mostrado na imagem, assinale a alternativa **correta**:

- a) Significa “Com cópia ocasional” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada uma vez por dia até que o destinatário confirme o recebimento.
- b) Significa “Com cópia oficial” e faz com que seja incluída uma assinatura digital na mensagem garantindo sua procedência.
- c) Significa “Com cópia obsessiva” e faz com que a mensagem seja automaticamente reenviada a cada cinco minutos até que o destinatário confirme o recebimento.
- d) Significa “Com cópia oculta” e faz com que os endereços digitados nesse campo não sejam visíveis para os outros destinatários da mensagem.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO

31ª Questão: Nos termos da Constituição Federal, qual a condição exigida para ser parte autora em ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente:

- a) ser brasileiro nato
- b) ser brasileiro filiado a partido político
- c) ser advogado ou membro do ministério público
- d) ser cidadão

32ª Questão: Dentre os direitos abaixo, assinale a alternativa que **NÃO** contém um “direito social” constitucionalmente previsto:

- a) o lazer
- b) a previdência social
- c) a moradia
- d) a liberdade

33ª Questão: No âmbito estadual, a Justiça Militar pode ser criada por lei mediante proposta do(a):

- a) Assembléia Legislativa
- b) Tribunal de Justiça
- c) Governador do Estado
- d) Corregedoria Geral de Justiça

34ª Questão: Segundo a Constituição Federal, o Poder Judiciário tem assegurada autonomia:

- a) econômica e funcional
- b) funcional e financeira
- c) administrativa e financeira
- d) administrativa e tributária

35ª Questão: Assinale a alternativa **correta** à luz da Constituição Federal:

- a) Aos juízes é permitido dedicar-se à atividade partidária.
- b) O ingresso na carreira da magistratura se dá através de concurso público de provas e títulos, que deve contar com a participação do ministério público em todas suas fases.
- c) Os juizes não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
- d) O Supremo Tribunal Federal é o único tribunal que possui jurisdição em todo território nacional.

36ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, **NÃO** constitui requisito de validade do processo administrativo o(a):

- a) Defesa Ampla
- b) Contraditório
- c) Decisão Motivada
- d) Pessoalidade

37ª Questão: Nos crimes de responsabilidade, o Governador do Estado é processado e julgado perante o(a):

- a) Assembléia Legislativa
- b) Tribunal de Justiça
- c) Conselho Nacional de Justiça
- d) Supremo Tribunal Federal

38ª Questão: Assinale a alternativa **correta** conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado:

- a) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
- b) Consideram-se servidores públicos estaduais apenas os integrantes dos quadros da administração direta.
- c) É permitida a prestação de serviços gratuitos ao estado.
- d) A admissão ao serviço público estadual depende necessariamente de aprovação em concurso público.

39ª Questão: De acordo com a lei das licitações, assinale a alternativa que contém um “critério de desempate” nas aquisições de bens pela administração pública:

- a) Impacto ambiental na sua produção
- b) Produção no país
- c) Fornecimento direto pelo licitante
- d) Emprego de mão de obra local para sua conservação e manutenção

40ª Questão: Assinale a alternativa **correta** quanto à lei de improbidade administrativa:

- a) Qualquer pessoa pode representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de atos de improbidade.
- b) Constitui ato de improbidade administrativa somente aquele que importa enriquecimento ilícito do agente em razão do exercício de cargo, mandato ou emprego público.
- c) As disposições e penalidades da lei somente se aplicam aos agentes públicos que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade.
- d) Para efeitos da lei, não se reputa agente público aquele que transitoriamente exerce cargo ou função pública.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

41ª Questão: Sobre Princípios da Epidemiologia Analítica, é **correto** afirmar.

- a) Estudos Transversais são aqueles nos quais a causa e o efeito (fator e agravo) são medidos em um determinado momento no tempo.
- b) Nos estudos de Casos-Controle se parte de um grupo de casos conhecidos com o acompanhamento da sua evolução, para determinar sua relação com o agravo estudado.
- c) Na avaliação do grau de associação entre a exposição a um fator e determinado agravo, o cálculo do “risco relativo” se obtém subtraindo do “risco atribuível” o número de não expostos.
- d) Estudos de Coortes, também denominados estudos longitudinais, admitem apenas avaliações retrospectivas na determinação da relação entre o fator e o agravo estudado.

42ª Questão: Sobre Princípios de Estatística, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A Moda é uma medida de posição (ou de tendência central) que corresponde ao valor que aparece com mais frequência no conjunto de dados.
- b) A Mediana de um conjunto de valores cujo número n é par, será obtida pela média aritmética dos valores extremos do conjunto.
- c) A Variância é negativa quando a todos os valores da amostra forem iguais.
- d) A Média Aritmética é a medida mais usada em estatística pela sua simplicidade e nunca é afetada pela presença de valores aberrantes na amostra.

43ª Questão: Sobre Princípios de Administração e Organização em Programas de Segurança no Trabalho, é **correto** afirmar.

- a) Dentre os modelos de Organização de Segurança, possíveis de serem adotados nas empresas, a do tipo linear é o mais simples e efetivo na prevenção de acidentes do trabalho.
- b) As CIPAs (Comissão Interna de Acidentes), instituídas no Brasil a partir de 1976 prevê a participação igualitária de representantes de empregador e empregado.
- c) O coeficiente de gravidade dos acidentes não deve ser usado isoladamente, pois, todo e qualquer acidente é potencialmente capaz de produzir lesões graves.
- d) O cálculo dos coeficientes de frequência e gravidade dos acidentes de trabalho não tem grande significado para exposições inferiores a 10.000 horas de trabalho.

44ª Questão: Sobre Princípios de Fisiologia do Trabalho, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A oxidação do glicogênio e ácidos graxos produz energia limitada no início do trabalho, havendo necessidade da energia disponível no ATP e na creatina para a sua continuidade.
- b) Cada litro de oxigênio consumido equivale à liberação de cerca de 1 Kcal, e quanto maior a quantidade de oxigênio respirado, maior será a disponibilidade de energia liberada aerobicamente.
- c) No trabalho pesado a demanda energética é totalmente suprida pela energia aeróbica disponível.
- d) O dispêndio diário de energia(DDE) pode ser obtido pela multiplicação do tempo de execução (Ta) da atividade pelo custo metabólico de cada atividade(Cma).

45ª Questão: Sobre Princípios de Ergonomia, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O levantamento de cargas utilizando os músculos das costa é inadequado, eis que estes são fusiformes e, portanto inadequado para trabalhos que requeiram grandes esforços.
- b) A atividade de costurar pode ser usada como exemplo de trabalho repetitivo, enquanto a digitação é definida como trabalho contínuo.
- c) A ergonomia tem por objetivo aumentar a eficiência do trabalho, minimizado os custos para a empresa com a eliminação de características que a longo prazo produzam a queda da eficiência no trabalho.
- d) Todas as afirmações acima são corretas.

46ª Questão: Sobre Saneamento do Meio Ambiente é **correto** afirmar.

- a) Os resíduos sólidos industriais podem ser destinados corretamente das seguintes formas: reciclagem, aterro, incineração e lagoas de estabilização.
- b) Incineradores de resíduos sólidos podem ser de dois tipos: de batelada ou contínuos, sendo estes últimos mais complexos e de preço mais elevado.
- c) Resíduos radioativos podem ser adequadamente descartados por meio de lançamento ao mar em grandes profundidades.
- d) Resíduos gasosos industriais particulados, bem como os gases e vapores são tratados com o uso de coletores secos ou úmidos.

47ª Questão: Sobre Toxicologia, assinale a afirmativa **correta**.

- a) Uma vez absorvido, o agente tóxico poderá exercer sua ação tóxica através de: interferência no transporte de oxigênio, ação sobre sistemas enzimáticos ou por ações secundárias.
- b) A exposição múltipla a agentes tóxicos não origina interação entre os mesmos, uma vez que as ações tóxicas sempre decorrem da ação do agente mais forte.
- c) Considerando que a toxicidade de uma substância depende da relação entre concentração e efeito, um agente tóxico que apresente DL50 (dose letal média) maior que 15g/kg deve ser considerado extremamente tóxico.
- d) A excreção biliar é a principal via de eliminação de um agente tóxico.

48ª Questão: Sobre Psicologia do Trabalho é **correto** afirmar.

- a) Seleção profissional e orientação profissional são fases de um mesmo processo seletivo que visa atender somente a necessidade da empresa.
- b) A técnica denominada Dinâmica de Grupo objetiva o treinamento em relações humanas. Através do conhecimento de suas reações o indivíduo torna-se mais hábil no contato com os outros.
- c) No tocante a motivação para o trabalho, há que se fazer distinção entre alvo, interesse e motivo, pois enquanto o primeiro representa a razão, o segundo representa o plano para viabilizá-la, e o último a situação concreta para atingi-la.
- d) A fadiga física é distinguível da fadiga psicológica pelo fato de que na física a fadiga tende a generalizar-se, enquanto na psicológica é restrita a um determinado período de tempo.

49ª Questão: Sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento e prevenção de doenças profissionais causadas por agentes físicos, (ruído e radiação), assinale afirmativa **correta**.

- a) O trabalhador de mais idade sofre com a presbiacusia (diminuição fisiológica da audição), e se na juventude sofreu trauma acústico estas perdas não se somam, prevalecendo à perda mais intensa.
- b) Pequenas doses de radiação recebidas de forma intermitente, durante vários dias, não possuem propriedades acumulativas não sendo possível que determinem lesões teciduais.
- c) Considera-se inofensivo o ruído não superior a 85 db e prejudicial acima de 105 db.
- d) A glândula tireóide é muito sensível à radiação, e doses baixas destroem a glândula provocando o mixedema.

50ª Questão: Sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento e prevenção de doenças profissionais causadas por agentes físicos, (temperatura e vibração), assinale a afirmativa **correta**.

- a) São três os mecanismos de troca térmica (calor) entre o organismo e o meio ambiente, a saber: condução-convecção, radiação e sublimação.
- b) No caso de hipotermia em indivíduo com temperatura corporal abaixo de 28°C, a morte ocorre como consequência de assistolia.
- c) A “síndrome do dedo morto”, também decorrente do uso do martelo pneumático deve-se fisiopatologicamente a compressão neurológica.
- d) A doença de Dupuytren (fibroplasia em mãos) tem seu aparecimento favorecido pelo uso de martelo pneumático, em virtude da vibração decorrente de seu uso.

51ª Questão: Sobre fisiopatologia, diagnóstico e prevenção das Pneumoconioses é **correto** afirmar.

- a) Os sintomas clínicos são tardios na silicose e frequentemente a dispnéia de esforço é o sintoma que marca o quadro clínico.
- b) Raramente quadros radiológicos muito característicos são observados em pacientes com provas funcionais normais (espirometria e gasometria).
- c) Vasta área de reabsorção tecidual, de permeio com áreas fibrosadas no pulmão, constitui-se na lesão anátomo-patológica patognomônica da silicose.
- d) Biopsia do pulmão nunca está indicada para estabelecer o diagnóstico da silicose, pela facilidade de estabelecê-lo através de parâmetros clínicos e radiológicos.

52ª Questão: Sobre Segurança no Trabalho – Portaria 3214/78, assinale a afirmativa **correta**.

- a) Da NR7, tem-se que os registros de exames médicos ocupacionais, incluindo os exames complementares, deverão ser mantidos por período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador.
- b) Na NR 17, que dispõe sobre Ergonomia, temos que: o trabalhador após afastamento de 15 dias, e que não necessite abertura de acidente do trabalho, o nível de produção dele exigido deve ser o mesmo de antes do afastamento.
- c) Ainda da NR 7 (Norma Regulamentadora-Ministério do Trabalho), extrai-se que o exame médico periódico deverá ser realizado anualmente em trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade.
- d) A NR 32 dispõe sobre a proteção e segurança de trabalhadores apenas em ambiente hospitalar, sendo os demais níveis de atendimento em saúde regulado de forma idêntica aos trabalhadores comuns.

53ª Questão: Sobre Acidentes do Trabalho, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A lei 11.430/06 e o decreto 6042/07 fundamentaram a Instrução Normativa do INSS nº16/07, que estabeleceu a utilização do Nexo Técnico Epidemiológico, retirando do médico perito a responsabilidade da caracterização do nexo causal entre o trabalho e o agravo à saúde.
- b) O método de **Heinrich** (1930) estabeleceu o custo indireto (custo não segurado) do acidente do trabalho em quatro vezes o custo direto (custo segurado).
- c) Não é caracterizado como acidente do trabalho aquele sofrido em trajeto durante a pausa para refeição, ou quando ocorre em veículo próprio do trabalhador.
- d) Tem sido demonstrado que a minoria dos acidentes do trabalho são oriundos de “atos inseguros” do próprio trabalhador, sendo a maioria decorrente de más condições oferecidas pelo empregador.

54ª Questão: Sobre Controle Médico dos trabalhadores menores, sexo feminino, idosos, subnormais e riscos especiais, assinale a afirmativa **correta**.

- a) Não há previsão na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para a mulher grávida romper o contrato de trabalho, se este for prejudicial à gestação, restando à via judicial para dirimir a questão.
- b) Trabalhadores idosos são mais susceptíveis a acidentes do trabalho, porém estão sujeitos a períodos de afastamentos menos prolongado.
- c) O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho noturno do menor, bem como em horários que prejudiquem a frequência a escola.
- d) Os portadores de cardiopatia, diabetes, hipertensão e epilepsia controladas são considerados trabalhadores especiais, cujo desempenho “à menor” deve ser esperado.

55ª Questão: Sobre a Resolução 1488/98 do Conselho Federal de Medicina, assinale a afirmativa **correta**.

- a) Constitui exigência fixada no artigo 2º da Resolução 1488/98 o estudo do local do trabalho para o estabelecimento do nexo causal entre doença e trabalho.
- b) Da resolução 1488/98 tem-se que o médico que trabalha em empresa deve promover a emissão de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), somente quando é evidente o nexo causal entre a doença e o trabalho.
- c) O prontuário médico do trabalhador pertence ao mesmo, e somente a ele deve ser liberado, a exceção das ações judiciais em que o prontuário pode ser exigido pelas partes como prova no processo.
- d) O médico de empresa deve se opor ao acesso de trabalhadores portadores de afecções ou deficiências para o trabalho, ainda que este não as agrave ou ponha em risco sua vida.

56ª Questão: Sobre a Lei 6514, de 22 de dezembro de 1977 assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O exame médico para trabalhadores de empresas é exigido: na admissão, na demissão e periodicamente.
- b) Constitui-se em exigência da lei 6.514/77 o fornecimento de assentos capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, nos trabalhadores que exercem sua função sentados.
- c) Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das doenças produzidas em virtude de condições especiais do trabalho, sejam estas comprovadas ou objeto de suspeita.
- d) A eliminação ou neutralização da insalubridade no local de trabalho ocorrerá com: 1) adoção de medidas que elimine o agente insalubre 2) adoção de EPI (equipamento de proteção individual) que neutralize o agente insalubre.

57ª Questão: Sobre a Lei 8.213/91 - Planos de Benefício da Previdência Social, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Médicos funcionários públicos são excluídos do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) porque possuem regime próprio de previdência, salvo se exercerem a profissão como autônomos, quando se tornam segurados obrigatórios.
- b) O RGPS prevê os seguintes tipos de aposentadoria: por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial.
- c) O auxílio doença, bem como a aposentadoria por invalidez é passível de concessão pela previdência, desde que respeitado o período de carência de seis contribuições mensais.
- d) O trabalhador mantém a qualidade de segurado da previdência até doze meses depois de cessada a segregação, quando acometido de doença de segregação compulsória.

58ª Questão: Sobre a Lei federal 8.080/90- Lei Orgânica da Saúde, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) É previsto na lei um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis, inclusive de pós-graduação e programas permanentes de aperfeiçoamento de pessoal.
- b) No tocante a participação complementar dos serviços de saúde privado a lei estabelece a prioridade para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c) O artigo 7º da Lei Federal 8.080/90 prevê a descentralização político-administrativa da saúde com ênfase para gestão municipal.
- d) A gestão de saúde em nível municipal pleno exclui a possibilidade da formação de consórcios intermunicipais, que poderão existir somente até o nível da gestão estadual.

59ª Questão: Sobre Segurança do trabalho: Limites de Tolerância, assinale afirmativa **INCORRETA**.

- a) O efeito fisiológico do CO (monóxido de carbono) está relacionado com o grau de saturação do gás no sangue, que por sua vez é diretamente proporcional à concentração do CO no ambiente de trabalho.
- b) O “critério especulativo” para o estabelecimento de limite de tolerância baseia-se, em analogia com experiências em animais. Exemplo: “o que é nocivo para o animal não o será para o ser humano se atenuado 1/10 ou 1/100”.
- c) A dose nociva de um agente deve ser calculada sobre a dose efetiva do “agente real” no local crítico do corpo humano. O agente real é diferente do agente externo de onde provem, sendo produto de uma reação bioquímica ou biofísica.
- d) A “resposta”(ou **dano**) ao agente nocivo deve descrever o evento mais significativo que ocorrerá no local crítico do corpo humano. A resposta serve como indicador do efeito ameaçador do agente.

60ª Questão: Sobre os Princípios de identificação, avaliação e controle dos agentes físicos das doenças profissionais, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) A hipoacusia provocada pelo trauma acústico profissional é uma doença do ouvido interno, e deve-se diferenciá-la das doenças do ouvido médio.
- b) Sobre o efeito somático das radiações no corpo humano sabe-se que o mecanismo de transferência da energia radiante para a célula se faz por ionização e ocorre em fração de segundos.
- c) No aparecimento de doenças decorrentes da vibração, no uso do martelo pneumático, o fator determinante para a lesão é o tempo de uso contínuo do equipamento, não importando o número e amplitude das vibrações.
- d) A pressão atmosférica aumentada gera uma tendência a “intoxicação pelo oxigênio”, devido a sua maior absorção pelo organismo, enquanto na pressão atmosférica diminuída ocorre uma “asfixia progressiva” pela falta do mesmo.

61ª Questão: Sobre Princípios de identificação, avaliação e controle dos agentes químicos das doenças profissionais, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Gases asfixiantes como gás carbônico, metano, etano, butano, acetileno e óxido nitroso só manifestam seu efeito tóxico na vigência de diminuição importante da oferta de oxigênio ao organismo.
- b) O controle clínico da exposição ao gás amônia pode ser feito pela dosagem da uréia plasmática e urinária.
- c) A principal via de absorção do tetracloreto de carbono é a pele, e seus efeitos tóxicos se manifestem nos sistemas respiratório, digestivo, sistema nervoso central e sobre as funções hepática e renal.
- d) O tratamento da intoxicação por chumbo se faz com o uso do EDTA (etileno diamino tetracetato de cálcio), que forma um quelato, sendo este eliminado pela urina.

62ª Questão: Sobre Pneumoconioses, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) A Antracose é a condição patológica do pulmão devido à inalação de poeiras contendo partículas de hulha ou carvão de pedra.
- b) O bagaço de cana, amplamente utilizado na indústria depois de seco, produz um pó que determina o aparecimento de uma grave pneumoconiose para a qual não existe ainda tratamento adequado.
- c) As pneumoconioses se dividem em três tipos quanto à origem da poeira: mineral, vegetal ou animal.
- d) A Asbestose (partículas de asbesto ou amianto), é uma pneumoconiose mais grave que a silicose, desenvolvendo fibrose muito rapidamente.

63ª Questão: Sobre a Organização dos Serviços Especializados em Medicina e Segurança do Trabalho, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Canteiros de obras de empresas de construção civil, ainda que no mesmo estado da sede, serão considerados estabelecimentos devendo possuir SESMT próprio ou manter contrato com empresa prestadora desta atividade.
- b) As empresas que não possuem serviços de engenharia, segurança e medicina do trabalho (SESMT) próprios poderão utilizar outro, organizado pelo sindicato da categoria.
- c) A empresa poderá constituir SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância entre eles não exceda cinco mil metros.
- d) O dimensionamento do número de profissionais dos SESMT será definido pelo grau de risco da empresa e o número de empregados.

64ª Questão: 24-Sobre a Proteção ao Trabalho da Mulher, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O artigo 392 da CLT proíbe o trabalho da mulher quatro semanas antes e oito semanas depois do parto, e garante a licença de 120 dias.
- b) É vedado à mulher o trabalho em construção civil e mineração. Tal proibição decorre de convenção da OIT (Organização Mundial do Trabalho) da qual o Brasil foi signatário.
- c) Na vigência de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá direito a repouso remunerado de duas semanas.
- d) O artigo 391 da CLT reza não constituir motivo justo para a rescisão do contrato a gravidez. Porém, faculta a rescisão se a mulher contrair matrimônio e que este dificulte seu trabalho na empresa.

65ª Questão: Sobre a Proteção ao Trabalho do Menor, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) A Constituição Federal proíbe o trabalho de menor de dezoito anos em ambientes perigosos, insalubres ou no período noturno.
- b) O trabalho do menor é limitado pela Constituição Federal há seis horas diárias, ou seja, trinta e três horas semanais.
- c) A Constituição Federal permite o trabalho de maiores de quatorze anos na condição de aprendiz.
- d) O trabalho do menor abaixo de 16 anos é proibido pela Constituição Federal.

66ª Questão: Um paciente de 30 anos é trazido à emergência vítima de parada cardiorrespiratória (PCR). O transporte demorou cerca de 8 minutos e o jovem recebeu suporte básico de vida. No setor de Emergência foi constatada Fibrilação Ventricular. Diante desse quadro, sendo seguidas as Diretrizes da American Heart Association- 2005, é **correto** afirmar:

- a) A seqüência adequada das manobras de RCR independe do número de socorristas e deve ser de 30/1.
- b) Devem ser iniciadas manobras de reanimação cardiorrespiratória (RCR) e a cardioversão deve ser iniciada com 360 J.
- c) Devem ser iniciadas manobras de RCR e a cardioversão deve ser seqüencial com 200-300-360 J.
- d) Como a reanimação está sendo realizada por, no mínimo, dois socorristas, a seqüência adequada das manobras de RCR é de 15/2.

67ª Questão: Dando-se seqüência ao tratamento do caso citado na questão anterior, o paciente foi entubado e os profissionais de enfermagem não conseguiram a obtenção de acesso venoso. Nesta situação, a conduta mais adequada será:

- a) Administração de 2mg de adrenalina pelo Tubo Orotraqueal (TOT), diluídas em 10ml de soro fisiológico.
- b) Administração de 2mg de adrenalina pelo TOT, diluídas em 20ml de soro fisiológico
- c) Administração de 1mg de adrenalina pelo TOT diluída em 20ml de soro fisiológico.
- d) Administração de 1mg de adrenalina pelo TOT diluída em 10ml de soro fisiológico.

68ª Questão: Paciente de 60 anos, com história de hipertensão arterial sistêmica, procura o médico com queixa de cefaléia. Refere que sofreu um acidente vascular cerebral há 1 ano mas que não houve seqüelas. Ao exame físico apresenta pressão arterial de 190/120mmHg, fundo de olho grau II. O exame neurológico é normal, o ritmo cardíaco é regular em dois tempos e não são auscultados ruídos adventícios. Diante desse quadro qual o diagnóstico mais provável e qual a conduta mais adequada?

- a) Emergência Hipertensiva podendo ser tratado com captopril 50mg por via oral.
- b) Urgência Hipertensiva podendo ser tratado com captopril 50mg por via oral.
- c) Urgência Hipertensiva podendo ser tratado com nitroprussiato por via endovenosa
- d) Emergência Hipertensiva podendo ser tratado com nifedipina por via oral.

69ª Questão: Todas as opções abaixo são consideradas contra-indicações absolutas para ventilação não-invasiva (VNI), **EXCETO**:

- a) Traumatismo facial
- b) Instabilidade Hemodinâmica
- c) Excesso de secreção
- d) Rebaixamento do nível de Consciência

70ª Questão: Seguindo as orientações do *Surviving Sepsis Campaign* (Chest: Fevereiro, 2006; 129-2), num paciente com o diagnóstico de choque séptico o exame complementar que irá orientar a terapêutica inicial será:

- a) Saturação venosa central ou mista de oxigênio
- b) Gasometria Arterial
- c) Hemograma
- d) Hemoculturas

71ª Questão: Paciente com 40 anos, previamente hígido, é trazido à emergência com quadro de COMA de instalação súbita. Ao exame apresenta rigidez de nuca e, não apresenta lateralização. Qual o diagnóstico mais provável:

- a) Acidente Vascular Cerebral
- b) Overdose
- c) Hemorragia subaracnóidea
- d) Tumor cerebral

72ª Questão: Um homem com 50 anos de idade procura a emergência por apresentar palpitações e dor torácica de instalação súbita, em região pré-cordial. Ao exame físico constata-se Pressão Arterial de 160/100mmHg e Frequência Cardíaca de 150bpm. No eletrocardiograma observa-se taquicardia supra-ventricular com complexo estreito. Diante desse quadro qual a conduta terapêutica mais adequada:

- a) Administração endovenosa de Xilocaina
- b) Administração endovenosa de Procainamida
- c) Administração endovenosa de Sulfato de Magnésio
- d) Administração endovenosa de Adenosina

73ª Questão: Uma senhora de 65 anos procura atendimento médico com história de obstipação há longa data. Refere que no último mês houve piora do quadro, necessitando fazer uso de laxantes e referindo sensação de distensão abdominal. Qual a hipótese diagnóstica mais provável:

- a) Doença de Crohn de cólon
- b) Doença diverticular de cólon
- c) Neoplasia de cólon
- d) Reto colite ulcerativa

74ª Questão: Paciente com diagnóstico de HIV apresenta distúrbio do nível de consciência. A principal suspeita diagnóstica é a de meningite fúngica. Assinale qual a principal causa etiológica:

- a) Cândida
- b) Cryptococcus
- c) Aspergillus
- d) Rhizopus

75ª Questão: Uma jovem de 20 anos com o diagnóstico de diabetes mellitus desde os 5 anos de idade é trazida ao hospital com quadro de sonolência. Ao exame apresenta sudorese, pele fria, pulsos fracos, pressão arterial de 90/60mmHg, frequência cardíaca de 130bpm. Os exames complementares mostram hiperpotassemia ($K=5.5$), hiperglicemia (glicemia=380) e acidose importante ($pH=6.80$). O ECG mostrou ondas T apiculadas e assimétricas. Diante desse quadro qual a opção terapêutica mais adequada:

- a) Reposição volêmica abundante com SF 0,9% (1000ml nos primeiros 30 minutos), administração endovenosa de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, reposição precoce de K.
- b) Reposição volêmica com Ringer lactato (1000ml nos primeiros 30 minutos), administração intramuscular de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, sem reposição de K.
- c) Reposição volêmica com Hemacel, administração endovenosa de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, reposição precoce de K.
- d) Reposição volêmica com SF 0,9% (500ml nos primeiros 30 minutos), administração subcutânea de Insulina Regular, infusão endovenosa de bicarbonato, reposição precoce de K.

76ª Questão: Paciente do sexo masculino, com 60 anos, procurou serviço médico com história de astenia, fraqueza muscular e câimbras. Os exames laboratoriais mostraram potássio sérico=2.7 mg/dl; Na=140 mg/dl; Ca=9.3 mg/dl; fósforo=2.8 mg/dl; cloretos=120 mg/dl; creatinina=1.1 mg/dl; gasometria arterial: $pH=7.31$ $pCO_2=32$ $pO_2=115$ $HCO_3=15$. Foi dosado também o pH urinário cujo valor foi 7.0. Como história pregressa a paciente referia antecedentes de nefrolitíase bilateral e constipação crônica. Cite a causa mais provável da hipocalcemia?

- a) Acidose tubular renal distal
- b) Acidose tubular renal proximal
- c) Acidose dilucional
- d) Perda extra-renal de potássio

77ª Questão: A abordagem diagnóstica inicial de um paciente com suspeita de anemia hemolítica deve incluir os seguintes exames laboratoriais específicos:

- a) Hemograma, contagem de reticulócitos, níveis de bilirrubina indireta, haptoglobina sérica, observação da morfologia das hemácias no esfregaço de sangue periférico, teste de Coombs direto e indireto e eletroforese de hemoglobinas.
- b) Hemograma, medida do ferro sérico, da capacidade de fixação do ferro, da saturação da transferrina sérica e dosagem da ferritina sérica.
- c) Hemograma, contagem de reticulócitos, níveis de bilirrubina indireta, dosagem de vitamina B12 sérica e exame da medula óssea.
- d) Hemograma, contagem de reticulócitos, níveis de bilirrubina indireta, haptoglobina sérica, observação da morfologia das hemácias no esfregaço de sangue periférico e exame de urina

78ª Questão: Entre as causas de trombofilias adquiridas pode-se citar:

- a) Deficiência de antitrombina
- b) Deficiência de proteína C
- c) Deficiência de proteína S
- d) Policitemia vera

79ª Questão: Quanto a artrite reumatóide é **correto** afirmar:

- a) A rigidez matinal e a artrite de punhos devem estar presentes por seis meses para serem considerados critérios diagnósticos positivos.
- b) Os testes laboratoriais são imprescindíveis para confirmar o diagnóstico.
- c) O diagnóstico diferencial inclui lupus eritematoso sistêmico, gota, febre reumática e osteoartrite.
- d) Entre os fatores causais envolvidos os fatores genéticos são os mais importantes.

80ª Questão: Com relação as cefalosporinas é **correto** afirmar:

- a) O desejável para sua melhor atividade é que atinja um pico sérico 4 a 6 vezes a MIC, por tratar-se de um fármaco de ação concentração-dependente
- b) A sua atividade é melhor medida pelo tempo em que os níveis sangüíneo ou no local da infecção ficam acima da concentração inibitória mínima (MIC), por tratar-se de um fármaco de ação tempo-acima-do-MIC-dependente.
- c) Possuem efeito pós-antibiótico significativo.
- d) Por se tratar de um antibiótico beta-lactâmico a sua contração é maior em células (especialmente macrófagos) do que no fluido extracelular.

81ª Questão: Qual dos seguintes antibióticos **NÃO** é uma causa comum de febre induzida por drogas?

- a) Aminoglicosídeos
- b) Vancomicina
- c) Cefalosporinas
- d) Penicilina

82ª Questão: Quanto a hepatite A é **correto** afirmar:

- a) A vacina usada no Brasil é proveniente de vírus vivo atenuado com taxas de soroconversão de 100% após 3 doses.
- b) Crianças menores de 5 anos apresentam a forma icterícia da doença em 10% dos casos.
- c) Adultos apresentam a forma anictérica da doença em 70-80% dos casos.
- d) A taxa de hepatite fulminante é de 5%.

83ª Questão: Quanto a hepatite B é **correto** afirmar:

- a) A hepatite B crônica é a principal causa de cirrose no Brasil.
- b) O tratamento com interferon na fase aguda, geralmente por 6 meses, está indicado para prevenir a evolução para cronicidade.
- c) Na doença crônica o risco de carcinoma hepatocelular aumenta apenas se houver cirrose.
- d) A infecção crônica caracteriza-se pela persistência do HBsAg sérico positivo por mais de 6 meses.

84ª Questão: Nas mulheres adultas, com vida sexualmente ativa, os patógenos que mais comumente causam infecção urinária são:

- a) Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosas
- b) Escherichia coli e Proteus mirabilis
- c) Escherichia coli e Staphylococcus saprophyticus
- d) Proteus Mirabilis e Klebsiella sp

85ª Questão: Qual das alternativas **NÃO** é considerada fator de risco para adenocarcinoma gástrico.

- a) Úlcera péptica
- b) Pólipo adenomatoso do estômago
- c) Dieta rica em nitrosaminas
- d) Gastrite atrófica

86ª Questão: O tumor de Krukenberg representa uma metástase de tumor do tubo digestivo para:

- a) Ovários
- b) Peritônio
- c) Pâncreas
- d) Rins

87ª Questão: São medidas consideradas de prevenção secundária de acidentes vasculares cerebrais, todas as abaixo, **EXCETO**:

- a) Tratamento de fibrilação atrial
- b) Tratamento da HAS
- c) Tratamento de obstrução significativa da carótida interna
- d) Tratamento de acidente isquêmico transitório

88ª Questão: São lesões cardíacas de alto risco para embolia cerebral, **EXCETO**:

- a) Micardiopatia dilatada
- b) Prolapso de valva mitral
- c) Prótese valvar mecânica
- d) Acinesia do ventrículo esquerdo

89ª Questão: Com relação a colite pseudomembranosa assinale a alternativa **correta**:

- a) Entre os antibióticos que mais precipitam o seu aparecimento estão a piperacilina e a ticarcilina.
- b) É responsável por apenas 5% dos casos de diarreia associada ao uso de antibióticos
- c) A colonoscopia é o modo mais rápido, sensível e de menor risco para o diagnóstico.
- d) Entre os antibióticos que mais precipitam o seu aparecimento estão as cefalosporinas e a clindamicina.

90ª Questão: Paciente feminina, 72 anos, é admitida na emergência com queixa de paralisia dos membros à direita e dificuldade para falar. Apresenta história de hipertensão com uso irregular de enalapril e hidroclorotiazida. Há 3 meses apresentou quadro de alteração visual transitória. Ao exame PA 160/100mmHg, FC 84bpm, ritmo cardíaco regular. Ao exame neurológico paciente consciente, afásica, hemiplégica a direita, com reflexo cutâneo plantar em extensão à direita. Das opções abaixo qual a seqüência de exames complementares mais adequada?

- a) Ecodoppler de carótidas – angiorressonância – angiografia digital
- b) Glicemia- eletrocardiograma-tomografia computadorizada de Crânio sem contraste
- c) Glicemia – ecodoppler de carótidas - tomografia computadorizada de Crânio sem contraste
- d) Eletrocardiograma – ecodoppler de carótidas – ressonância magnética de crânio

G A B A R I T O

✂..... Recorte-o e leve-o consigo

Língua Portuguesa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Conhecimentos Gerais

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Conhecimentos Básicos em Informática

21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Conhecimentos Básicos de Direito e Legislação

31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Conhecimento Específico

41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.

Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgados no dia 13 de novembro, após as 16 (dezesseis) horas, no *site* do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na **Sala das Comissões**, 11º andar. O resultado **não** será fornecido por telefone.